


**SAVAŞ®**

ÇELİK ELEK ÜRETİM VE PAZ. LTD. ŞTİ.

**SVS DECOR**



# MİMARİ ÖRGÜ METAL ARCHITECTURAL WIRE MESH ARCHITECTURAL GRILLAGE MÉTALLIQUE



## İçindekiler

## Contents

## Le Contenu

---

<b>Hakkımızda / About us / À Propos de nous</b>	04
<b>Mimari ve tasarım için neden tel mesh seçmelisiniz?</b> Why choose wire mesh for architecture and design? Pourquoi choisir le treillis métallique pour l'architecture et le design?	06
<b>Kıvrım ve montaj şekilleri / Forms of bends and assemblies</b> Formes de coudes et d'assemblages	07
<b>Tel dokuma hakkında bilgiler / Information about woven wire weaving</b> Informations sur le tissage de fils	08
<b>Form tipleri / Form types / Types de form</b>	10
<b>Hammaddelerimiz / Our raw materials / Nos matières premières</b>	12
<b>Dekoratif kaplama / Decorative coating / Revêtement décoratif</b>	13
<b>Uygulamalar / Applications / Applications</b>	14
<b>Ürünler / Products / Des produits</b>	20

# Hakkımızda

## About us

## À Propos de nous

**Yarım asırdan fazla süren endüstriyel mesh üretiminden kazanılan tecrübeyi ve bilgiyi teknik olarak dekoratif mesh üretimine aktaran Savaş Çelik Elek, müşterilerimizin isteği doğrultusunda, bu sektörde yatırım yaparak, ülkemizde şimdiden kadar ithal edilen dekoratif meshlerin onde gelen üreticisi ve tedarikçi konumundadır.**

Tasarımı firmamız veya müşteri tarafından belirlenen her çeşit mesh, arzu edilen tel kalitesi ve istenen boyutlarda üretilmektektir. Mükemmel meshi bulmak için yardımcı mı ihtiyacınız var? Size uygun meshi bulmak için tecrübeli satış ekibimizle iletişime geçip, ihtiyaçlarınıza göre tel mesh seçiminizde yardımcı olabiliriz. Çalışanlarımızın tecrübesi ve ekipmanlarının çeşitliliği, siz değerli müşterilerimize, kaliteli ürünlerini çeşitli desenlerle sunmamıza sebettir.

## Kalite / Quality / Qualité



Savaş Çelik Elek, which transfers the experience and knowledge gained from industrial mesh production, which lasted for more than half a century, to the production of decorative mesh technically, is the leading manufacturer and supplier of decorative mesh, which has been imported so far in our country, by investing in this sector in line with the request of our customers.

All kinds of meshes, the design of which is determined by our company or the customer, can be produced in desired wire quality and desired dimensions. Need help finding the perfect mesh? Our sales team can talk to you or you can contact us if you wish, and we can help you choose the most suitable wire mesh for your needs. The investment we make in our employees and equipment helps us to offer you, our customers, products of different designs and qualities.

Savaş Çelik Elek, qui transfère techniquement l'expérience et les connaissances acquises de la production industrielle de treillis, qui a duré plus d'un demi-siècle, à la production de treillis décoratifs, est le principal fabricant et fournisseur de treillis décoratifs importés jusqu'à présent dans notre pays en investissant dans ce secteur à la demande de nos clients.

Tous les types de treillis, dont la conception est déterminée par notre société ou le client, peuvent être produits dans la qualité de fil souhaitée et les dimensions souhaitées. Vous avez besoin d'aide pour trouver le treillis parfait ? Notre équipe commerciale peut vous parler, nous contacter si vous le souhaitez, et nous pouvons vous aider à choisir le grillage le plus adapté à vos besoins. L'investissement que nous faisons dans nos employés et nos équipements est la raison pour laquelle nous vous proposons, à vous, nos clients, des produits de conceptions et de qualité différentes.

## İmalatlarımızdan kesitler

Images of our productions / Sections de nos production



### Kesim / Cutting / Coupe

Fabrikamız bünyesinde bulunan 10 adet Giyotin Makasları ile, istenilen kalınlıkta ve tel kalitesinde (Çelik dahil) üretilen tel meshler, maksimum hasasiyyette müşterinin vermiş olduğu teknik resim çerçevesinde üçgen kesim dahil müsaittir. Silindir vasıtası ile de yarı çap veya silindirik şekil verilebilir.

Wire meshes produced in the desired thickness and wire quality (including steel) with 10 Guillotine Shears in our factory are cut with maximum precision, including triangular cutting, within the framework of the technical drawing given by the customer.

Les treillis métalliques fabriqués dans l'épaisseur et la qualité de fil souhaitées (y compris l'acier) avec 10 cisailles guillotines dans notre usine, sont coupés avec une précision maximale, y compris la coupe triangulaire, dans le cadre du dessin technique remis par le client.

### Büküm / Bending / Torsion

Üretilen tel meshler, istenildiğinde tarafımızdan veya kullanıcı tarafından Abkant Presler ile, istenilen büüküler verilebilir. Meshlerin hammaddesi yapısı itibarı ile her çeşit form verilmeye müsaittir. Silindir vasıtası ile de yarı çap veya silindirik şekil verilebilir.

The wire meshes produced can be bent by us or by the user with the bending press, when requested. The raw material of the mesh is suitable for all kinds of forms due to its structure. It can also be given a radius or cylindrical shape by means of a cylinder.

Les treillis métalliques produits peuvent être pliés par nos soins ou par l'utilisateur avec les presses plieuses, sur demande. La matière première du treillis convient à toutes sortes de formes en raison de sa structure. On peut également lui donner une forme arrondie ou cylindrique au moyen d'un cylindre.

### Kaynak / Weld / Soudage

Tel meshler aynı zamanda, endüstriyel ve mimari uygulamalarda her çeşit kaynağına uygundur. Mig, Mag, Ark Kaynağı, Gazaltı ve Argon Kaynakları uygulamasına uygundur.

Wire meshes are also suitable for all types of welds in industrial and architectural applications. It is suitable for metal inert gas (mig), metal active gas welding (mag), arc welding, gas metal arc and argon welding applications.

Les treillis métalliques conviennent également à tous les types de soudures dans les applications industrielles et architecturales. Il convient aux applications de soudage Mig, Mag, À l'arc, Au gaz submergé et à l'argon.

## Mimari ve tasarım için neden tel mesh seçmeliiniz?

### Why choose wire mesh for architecture and design?

### Pourquoi choisir le treillis métallique pour l'architecture et le design?

Tel mesh, estetik, pratik, uygun maliyetli ve çevre dostu olan bir malzemedir. 70 yılı aşkın bir süredir Savaş Çelik Elek, her biri ihtiyaçlarınıza göre üretilen mimari Tel Mesh Desenleri geliştirdi. Tel meshlerin temel nitelikleri, onları mimari dış ve iç mekan için ideal bir ürün haline getiriyor.

Wire mesh is a material that is aesthetic, practical, cost-effective and environmentally friendly. For over 70 years, Savaş Çelik Elek has developed Architectural Wire Mesh Patterns, each of which can be produced according to your wishes and needs. The essential qualities of wire meshes make it an ideal medium for architectural exteriors and interiors.

Le treillis métallique est un matériau esthétique, pratique, économique et respectueux de l'environnement. Depuis plus de 70 ans, Savas Çelik Elek développe des modèles de treillis métalliques architecturaux, chacun pouvant être produit selon vos souhaits et vos besoins. Les treillis matériaux de qualité sont fonctionnelles pour l'extérieur et l'intérieur de l'architecture.

#### Estetik

Savaş Çelik Elek tel meshleri nerede seçeneklerle bir sonraki projenizin tarzına uyacak şekilde tasarlanabilir. Her desenin yoğunluğunu ve görünürüğünü ayarlayabilme imkanımız vardır. Doğal olarak üç boyutlu olan tel mesh, kendine özgü dokuları ile görsel ilgi de katar.

#### İşlevsellilik

Yüksek kaliteli hamadde ve kaliteli üretim teknigi, Savaş Çelik Elek'in mimari tel meshinin güvenilir olmasını sağlar. Güçlü ve dayanıklı mesh, yoğun kullanımın yanı sıra, aşınma ve yıpranmaya karşı dayanıklıdır.

#### Değer

Savaş Çelik Elek'in kaliteli üretimi şirketimizin temel ilkesidir. Yüksek kaliteli ekipmanlara yatırım yapıyor ve verimliliği esas alan süreçleri geliştirmeye. Meshlerimizin son sistem tezgahlarında üretilmesi, Avrupa'ya göre uygun ve ekonomik fiyatlarla müşteriye ulaştırmamızı sağlar.

#### Sürdürülebilirlik

Verimli üretim süreçlerimiz, üretim sırasında minimum atık sağlar. Üretilen atıklar toplanır, tasrif edilir ve uygun geri dönüşüm tesislerine gönderilerek yeniden yapılandırılır. Bu süreç, çevreye duyarlı üretim yapmamızı da sağlamaktadır.

#### Aesthetic

Savaş Çelik Elek wire meshes can be designed to fit the style of your next project with almost unlimited options. We have the possibility to adjust the density and visibility of each pattern. Wire mesh, which is naturally three-dimensional, also adds visual interest with its unique textures.

#### Functionality

High-quality raw materials and high-quality production technique ensure that Savaş Çelik Elek's Architectural wire mesh is reliable. Strong and durable mesh withstands heavy use as well as wear and tear.

#### Worth

The quality production of Savaş Çelik Elek is the basic principle of our company. We invest in high-quality equipment and develop processes based on efficiency. The production of our meshes on the latest system looms allows us to deliver them to the customer at affordable and economical prices compared to Europe.

#### Sustainability

Our efficient production processes ensure minimal scrap during production. The scraps produced are collected, sorted and sent to appropriate recycling facilities for reconstitution. This process also enables us to make environmentally friendly production.

#### Esthétique

Les treillis métalliques de Savaç Çelik Elek peuvent être conçus pour s'adapter au style de votre prochain projet avec des options pratiquement illimitées. Nous avons la possibilité d'ajuster la densité et la visibilité de chaque motif. Naturellement, le treillis métallique tridimensionnel ajoute également un intérêt visuel avec ses textures uniques.

#### Fonctionnalité

Les matières premières de haute qualité et technique de production de qualité, garantit la fiabilité du treillis métallique architectural de Savaç Çelik Elek. La treillis solide et durable résiste à une utilisation intensive ainsi qu'à l'usure.

#### Valeur

La production de qualité de Savaç Çelik Elek est le principe de base de notre société. Nous investissons dans des équipements de haute qualité et développons des processus basés sur l'efficacité. La production de nos treillis sur les derniers métiers à tisser système nous permet de les livrer au client à des prix abordables et économiques par rapport à l'Europe.

#### Durabilité


Nos processus de production efficaces garantissent un minimum de rebut pendant la production. Les chutes produites sont collectées, triées et envoyées vers des filières de recyclage adaptées pour être reconstituées. Ce processus nous permet également de faire une production respectueuse de l'environnement.

## Kıvrım ve montaj şekilleri

### Forms of bends and assemblies

### Formes de coudes et d'assemblages


Standart çerçevelme sistemleri, ister çerçeveli ister çerçevesiz olsun hızlı ve basit kurulum sağlar. Projeniz için doğru çerçeveyi seçmek, kaliteli ve uygun maliyetli çözümler sağlamak için aşağıdaki temel çerçevelme yöntemleri önerilir.



**Kenar tasarımlı:** Tel mesh her taraftan 90° katlanır ve bir çerçeveye sabitlenir.

Edge design: The wire mesh is folded 90 degrees from all sides and fixed on a frame.


Conception des bords: Le treillis métallique est plié à 90° sur tous les côtés et fixé à un cadre.



**Kenar tasarımlı:** Bir L profiline, 90° bükülmüş ve kaynamış ve tel mesh.

Edge design: Wire mesh, 90 degree bent and welded to an L profile.

Conception des bords: à un profil en L, plié à 90° et soudé et treillis métallique.



**Kenar tasarımlı:** büüküm sonrası U profile kaynamış tel mesh.

Edge design: Welded wire mesh to U profile after bending.

Conception des bords: treillis métallique soudé au profil en U après torsion.



**Kenar tasarımlı:** 180° katlanılmış tel mesh.

Edge design: 180 degree folded wire mesh.

Conception des bords: treillis métallique plié à 180°.



**Kenar tasarımlı:** Özel bir alüminyum çerçeveye entegre tel mesh

Edge design: Wire mesh integrated into a special aluminum frame.

Conception des bords: Treillis métallique intégré dans un cadre en aluminium sur mesure.



**Çerçeve elemanları için asma seçenekleri:** Hanging option for frame elements.

Option de suspension pour les éléments de cadre.

# Tel dokuma hakkında bilgiler


## Information about woven wire weaving

### Informations sur le tissage de fils


Savaş Çelik Elek, özel formlarla üretilen dekoratif tel mesh üretir. Gözenek aralığımız 1x1 mm ile 140x140 mm açılığa kadar değişmektedir. 1400'den fazla farklı aralık, çap ve kıvrım şekli ile üretiyoruz.

Tel meshler önceden şekillendirilmiş telden, bilgisayar kontrollü dokuma tezgahında üretilmektedir. Metalî dokumadan önce şekillendirmek, geniş gözenekli tel meshlere rıjilik sağlar. Üretim verimliliğini, işlevi ve estetiği geliştirmek için yıllar içinde çeşitli sıkı dokuma stilleri geliştirilmiştir.


Aşağıdaki bilgiler, tel meshin temellerini ve uygulama alanınız için doğru ürünü seçerken göz önünde bulundurulması gereken konuları kapsar. Bilgili personelimiz bir sonraki ihtiyacınızda size yardımcı olmaya hazırır.



**Merkezden merkeze tel aralığı**  
Center to center wire spacing  
Espacement des fils centre à centre



**İki tel aralığı**  
Two wire spacing  
Espacement des deux fils



**Tel çapı**  
Wire diameter  
Diamètre du fil

#### Formlanmış tel

Savaş Çelik Elek, şekillendirilmiş telden yapılmış çeşitli tel mesh üretmektedir. Aşağıda sunduğumuz kare tel, yassı tel ve oluklu telin bazı örnekleri verilmiştir. Şekilli tel tekliflerimiz hakkında daha fazla bilgi için lütfen bizimle iletişime geçin.



.063  
Kare / Square  
Carré



.125 x .060  
Düz / Flat  
Appartement



.250  
Kare / Square  
Carré



.375 x .060  
Düz / Flat  
Appartement

#### Formed wire

Savaş Çelik Elek manufactures a variety of wire mesh made of shaped wire. Below are some examples of square wire, flat wire and corrugated wire we offer. Please contact us for more information on our shaped wire offers.

#### Fil formé

Savaş Çelik Elek fabrique une variété de treillis métallique en fil façonné. Vous trouverez ci-dessous quelques exemples de fil carré, de fil plat et de fil ondulé que nous proposons. N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations sur nos offres de fils profilés.

#### Tel çapı

Savaş Çelik Elek tarafından üretilen dekoratif tel meshler form olarak yuvarlak, yarı yuvarlak, kare ve yassıdır.

• .035	
• .041	
• .047	
• .054	
• .063	
• .072	
• .080	
• .092	
• .105	
• .120	
• .135	
• .148	
• .162	
• .177	
• .192	
• .207	
• .225	
• .250	
• .312	
• .375	

#### Wire diameter

The metal of decorative wire meshes produced by Savaş Çelik Elek is round, half-round, square and flat in form.

#### Diamètre du fil


Le métal des treillis métalliques décoratifs produits par Savaş Çelik Elek est de forme ronde, demi-ronde, carrée et plate.



# HAMMADELERİMİZ

## OUR RAW MATERIALS

## NOS MATIÈRES PREMIÈRES



Paslanmaz Çelik / Stainless Steel  
Acier inoxydable



Çelik / Plain Steel / Acier



Galvaniz / Hot Dip Galvanized  
Galvanisé




Pirinç / Brass / Laiton



Bronz / Bronze / Bronze



Bakır / Copper / Cuivre




Paslanmaz Çelik / Stainless Steel  
Acier inoxydable  
Pirinç / Brass / Laiton

**Ham maddelerin karıştırılması:** AISI 304 veya 316 L paslanmaz telin pirinç, bronz veya bakır tel ile aynı mesh deseni içinde çalışması, dekoratif tel meshe ayrı bir estetik katmaktadır ve meshe özgү yeni bir doku ve renk kombinasyonu sağlar. Mimarların bakış açısı değişikçe meshlerin estetiği, duruşu, sunumu, görsel bir şölene dönüşür. Renk görselleri, inox ve kullanılan diğer合金 ile yaratılan renk kombinasyonu göz kamaştırmaktadır. Koşullarına bağlı olarak başlangıç rengi, zaman ile koyu tonlara dönüştürbilir.

**Mixing of raw materials:** Working of AISI 304 or 316 L stainless wire in the same mesh pattern with brass, bronze or copper wire adds a distinct aesthetic to the decorative wire mesh and provides a new texture and color combination unique to the mesh. As the perspective of architects changes, the aesthetics, stance and presentation of meshes turn into a visual feast. The color combination created by the combination of color visuals, inox and other alloy used is dazzling. Depending on the conditions, the initial color may change to darker tones over time.

**Mé lange de matières premières:** Le travail du fil en acier inoxydable AISI 304 ou 316 L dans le même motif de maille avec du fil de laiton, de bronze ou de cuivre ajoute une esthétique distincte au treillis métallique décoratif et offre une nouvelle combinaison de texture et de couleur unique au treillis. L'esthétique, la position et la présentation des mailles se transforment en un festin visuel, alors que la perspective des architectes change. La combinaison de couleurs créée par la combinaison des visuels de couleur, de l'inox et des autres alliages utilisés est éblouissante. La couleur initiale peut devenir sombre avec le temps, selon les conditions.




Paslanmaz Çelik / Stainless Steel  
Acier inoxydable  
Bakır / Copper / Cuivre


# DEKORATİF KAPLAMA

## DECORATIVE COATING



## REVÊTEMENT DÉCORATIF




Dekoratif antik kaplama, ince bir pirinç, nikel, krom veya bakır tabakasının kaplandığı bir elektrodepozisyon işlemidir. Dekoratif antik kaplama işlemi, tel meshin yüksek noktalarını vurgulamak için kullanılan bir mekanik müdahale işlemi ile parlak kaplamalı合金的表面に高さのある部分を強調するためのメカニカルな干渉過程によって行われます。



Decorative antique coating is an electrodeposition process in which a thin layer of brass, nickel, chromium or copper is coated. Decorative antique coating process occurs when a dark oxide layer is formed on the shiny coated alloy by a mechanical intervention process used to highlight the high points of the wire mesh.



Le revêtement antique décoratif est un processus d'électrodéposition dans lequel une fine couche de laiton, de nickel, de chrome ou de cuivre est enduite. Le processus de revêtement antique décoratif se produit lorsqu'une couche d'oxyde sombre est formée sur l'alliage revêtu brillant par un processus d'intervention mécanique utilisé pour mettre en évidence les points saillants du treillis métallique.



**Elektrostatik Boyama Süreci:** Elektrostatik boyamada, boyanacak olan tel meshler, akü kablosuna benzeyen negatif yüklü bir elektrottan negatif yük alır. Boyanın pozitif bir yük varıdır ve döner nozul yani, elektrostatik boyatabancası kullanılarak pozitif ve negatif yükler boyayı mıknatıs gibi metal yüzeye çeker. Toz boyası ile kaplanan metal, 180-200 derece arasında ısıda fırınlama yöntemi ile boyanır.

**Electrostatic Painting Process:** In electrostatic painting, the wire meshes to be painted receive a negative charge from a negatively charged electrode similar to a battery cable. Paint has a positive charge and using a rotating nozzle, that is, an electrostatic paint spray gun, positive and negative charges attract the paint to the metal surface like a magnet. The metal, which is coated with powder paint, is painted by firing method at a temperature between 180-200 degrees.

**Processus de peinture électrostatique:** Les treillis métalliques à peindre reçoivent une charge négative d'une électrode chargée négativement semblable à un câble de batterie en peinture électrostatique. La peinture a une charge positive et à l'aide d'une buse rotative, c'est-à-dire d'un pistolet à peinture électrostatique, les charges positives et négatives attirent la peinture sur la surface métallique comme un aimant. Le métal, qui est recouvert de peinture en poudre, est peint par une méthode de cuisson à une température comprise entre 180 et 200 degrés.

# ÇİTLER FENCES CLÔTURES



**Çitlerde kullanılan meshler, iç ve dış mekanlar için sınırlar oluşturmanın etkili bir yoludur. Ölçeklenebilir görünürlük, dokulu tasarımlar ile farklı seçenekler sunar. Açık alan yüzdesinin isteğe göre değişebilmesi, doğal ışığı ve havalandırmayı kısıtlamadan insanlar ve nesneler için bariyerler oluşturur.**

**Tel meshler, göze hoş gelmeyen mekanik ekipmanı veya istenmiyen bir nesneyi gizlemek için, kullanılan estetik ve görsel malzemelerdir. Bu uygulamalar için, aralarından seçim yapabileceğiniz binlerce tel mesh desenleri sunuyoruz. Tel çapı ve mesh aralığındaki değişken seçenekler ile istediğiniz kadar kaplama sağlayarak opaklı kontrol etmenize olanak tanır. En ve boy ölçülerini sipariş üzerine üretilmektedir.**

Meshes used in fences are an effective way to create borders for indoor and outdoor spaces. Scalable visibility offers different options with textured designs. The percentage of open space can be arbitrarily changed, creating barriers for people and objects without restricting natural light and ventilation.

Wire meshes are aesthetic and visual materials used to hide unsightly mechanical equipment or an unwanted object. We offer thousands of wire mesh patterns to choose from for these applications. It allows you to control the opacity by providing as many coatings as you want with variable options in wire diameter and mesh range. Width and length dimensions are produced on order.

Les mailles utilisées dans les clôtures sont un moyen efficace de créer des bordures pour les espaces intérieurs et extérieurs. La visibilité évolutive offre différentes options avec des conceptions texturées. La variation arbitraire du pourcentage d'espace ouvert crée des barrières pour les personnes et les objets sans restreindre la lumière naturelle et la ventilation.

Les treillis métalliques sont des matériaux esthétiques et visuels utilisés pour dissimuler un équipement mécanique disgracieux ou un objet indésirable. Nous proposons des milliers de modèles de treillis métallique parmi lesquels choisir pour ces applications. Il vous permet de contrôler l'opacité en fournissant autant de revêtements que vous le souhaitez avec des options variables de diamètre de fil et de gamme de mailles. Les dimensions de largeur et de longueur sont produites sur commande.

# KORKULUK RAILING GARDE-CORPS



**Tel mesh korkuluk panelleri, mimaride ekonomik, estetik ve fonksiyonel bir seçim olarak kendini kanıtlamıştır. Sayısız uygulamada kullanılan korkuluklar, mimari tasarımın ayrılmaz bir parçasıdır.**

**Korkuluklar, trafik akışını yönlendirmeye yardımcı olur ve görsel çekiciliği korurken tehlikeler için koruyucu bariyerler olarak da hizmet eder.**

**Çok çeşitli desenlerle, tasarım ve estetiğe uygunluğun yanı sıra, istenilen açıklık özelliklerini karşılayan bir mesh bulmak kolaydır. Hava koşullarına dayanıklı çelikten, bronz'a kadar çeşitli kalitede alaşımalar kullanılabilir. Bu seçenekler, hem görünüm hem de estetik sağlar.**

Wire mesh balustrades have proven themselves as an economical, aesthetic and functional choice in architecture. Balustrades which are used in countless applications, are an integral part of architectural design.

Balustrades help direct traffic flow and serve as protective barriers for hazards while maintaining visual appeal.

With a wide variety of patterns, it is easy to find a mesh that meets the desired aperture specifications, as well as being suitable for design and aesthetics. Various grades of alloys can be used, from weather-resistant steel to bronze. These options provide both appearance and aesthetics.

Les panneaux de garde-corps en treillis métallique se sont révélés être un choix économique, esthétique et fonctionnel en architecture.

Les garde-corps utilisés dans d'innombrables applications, font partie intégrante de la conception architecturale.

Les garde-corps aident à diriger la circulation et servent de barrières de protection contre les dangers tout en maintenant l'attrait visuel. Il est facile de trouver une maille qui répond aux spécifications d'ouverture souhaitées, ainsi qu'à la conception et à l'esthétique avec une grande variété de motifs.

Différentes qualités d'alliages peuvent être utilisées, de l'acier résistant aux intempéries au bronze. Ces options offrent à la fois l'apparence et l'esthétique.

# CEPHELER FACADES FAÇADES



**Cephelerde form ve estetiği harmanlamadan en etkili yolu tel meshlerdir. Arzu edilen açık alana sahip meshler ile, sınırsız havalandırma ve güneş kırıcı Özelliği ile doğal ışığa erişim sağlanır.**

**Genelde, AISI 316L Paslanmaz Çelik telden üretilen meshler, hammeddenin yapısından dolayı, doğal unsurlara karşı herhangi bir olumsuzluğa ve korozyona karşı dirençlidir.**

Wire mesh is the most effective way of blending form and aesthetics on facades. Unlimited ventilation with the desired open area mesh and natural light access is provided with the sunshade feature.

In general, meshes produced from AISI 316L Stainless Steel Wire are resistant to any negativity against natural elements and corrosion due to the structure of the raw material.

Le treillis métallique est le moyen le plus efficace pour allier forme et esthétique sur les façades. Une ventilation illimitée et un accès à la lumière naturelle sont fournis avec la fonction pare-soleil avec la maille avec la zone ouverte souhaitée.

En général, les mailles produites à partir de fil d'acier inoxydable AISI 316L résistent à toute négativité contre les éléments naturels et la corrosion due à la structure de la matière première.

# ASMA TAVAN VE KANOPI SUSPENDED CEILING & CANOPY PLAFOND SUSPENDU ET AUVENT



**İç mekan uygulamalarında tel meshler, asma tavanlar ve aydınlatma armatürleri ile bir odaya estetiği ön plana çıkarır bir hava katmaktadır.**

**Tel mesh ile iç aydınlatmada doğal etkileşim, göz kamaştırıcı bir renk ve göz alıcı bir ışık yansımısi görüntüsü oluşturur.**

**Dış uygulamalar için, tel mesh kanopiler, karmaşık geometrik tasarımlarla gölgeler oluşturan sanatsal bir güneş gölgeleme vazifesi görür. Bu, hem işlevsel hem de estetik açıdan hoş, serin bir dinlenme yeri sağlar.**

In interior applications, wire meshes, suspended ceilings and lighting fixtures are things that bring aesthetics to the fore and make a room look cool. The natural interaction of wire mesh and interior lighting creates a dazzling color and a striking reflection of light.

For exterior applications, wire mesh canopies act as an artistic sun shading, casting shadows with intricate geometric designs. This provides a cool resting place that is both functional and aesthetically pleasing.

Les treillis métalliques, les plafonds suspendus et les luminaires ajoutent un air esthétique à une pièce dans les applications intérieures. L'interaction naturelle du treillis métallique et de l'éclairage intérieur crée une couleur éblouissante et un reflet saisissant de la lumière. Les auvents en treillis métallique agissent comme un pare-soleil artistique, projetant des ombres avec des motifs géométriques complexes pour les applications extérieures. Cela fournit un lieu de repos frais qui est à la fois fonctionnel et esthétique.

# ALAN BÖLÜCÜLER VE SERGİLEME

## SPACE SEPARATORS & DISPLAY

## CLOISONS D'ESPACE ET EXPOSITIONS



Tel meshler ile, bir alanı bölmek için birçok neden vardır: oda tanımı, ambiyans, mahremiyet ve daha fazlası.

Tel mesh, açık bir alanı, çevresinden tamamen kapatmaya gerek kalmadan farklı bölgeler oluşturma konusunda benzersiz bir görüntü ve estetik sağlar. Tamamen opaktan %85'in üzerinde açılığa kadar ve değişen desenlerle, tel mesh alan ayırcılar, tasarımcının isteği doğrultusunda görünürülüğü olan veya olmayan alan oluşturabilir. Bu, restoran ve kafe, ofis gibi alanlarda sepetör vazifesi görür.

Sergileme amaçlı tel mesh kullanmak, perakende mağazalarında bir ilgi alanı oluşturur. İster basit ister dekoratif desenler seçin, tel meshin dokusu, derinliği ve ışık etkileşimi onu gören herkesin dikkatini çekecektir.

There are many reasons to divide a space with wire meshes: room definition, ambience, privacy and more.

Wire mesh gives a unique look and aesthetic to creating distinct zones without the need to completely enclose an open space from its surroundings. From fully opaque to over 85% clarity and with varying patterns, wire mesh space separators can create areas with or without visibility at the discretion of the designer. It acts as a separator in areas such as restaurants, cafes and offices.

Using wire mesh for display creates a point of interest in retail stores. Whether you choose simple or decorative patterns, the texture, depth and interplay of light of wire mesh will grab the attention of everyone who sees it.

Il existe de nombreuses raisons de diviser une surface avec les treillis métalliques: : description de la chambre, ambiance, intimité et plus encore.

Le treillis métallique est un look et une esthétique uniques pour créer différentes zones sans avoir besoin d'enfermer complètement un espace ouvert. Les séparateurs d'espace en treillis métallique peuvent créer des zones avec ou sans visibilité à la discréption du concepteur avec des motifs allant de complètement opaque à plus de 85 % de clarté. Il agit comme un séparateur dans des zones telles que les restaurants, les cafés et les bureaux.

L'utilisation de treillis métallique pour l'affichage est également un domaine d'intérêt dans les magasins de détail. Que vous choisissiez des motifs simples ou décoratifs, la texture, la profondeur et le jeu de lumière du treillis métallique attireront l'attention de tous ceux qui le verront.

# İÇ MEKAN KAPLAMA

## INTERIOR CLADDING

## REVÊTEMENT INTÉRIEUR



Tel mesh ile iç mekan kaplama, modern iç tasarımda değişik bir estetik ortam yaratır. Asansörler gibi yoğun kullanılan alanlarda, duvar korumasından, büyük otellerdeki sütunların dekoratif dekorasyonuna kadar estetik çeşitlemesi sınırsızdır. Duvar kaplamaları için tel mesh kullanıldığında, alışılmadık bir doku, estetik, karmaşık tasarımlar ve görsel olarak ilgi çekici kompozisyonlar oluşturulabilir. İster yukarıdan, ister arkadan, ister aşağıdan veya önden olsun, odaklanmış aydınlatma ile eşleştirilen mimari kalitedeki metaller, aydınlatma armatürleri ile estetiğe estetik katar.


Pirinç, bronz ve bakır gibi alaşımalar tasarıma sıcaklık ve renk katarken, paslanmaz çelik soğuk ve nötr bir ton verir. Dekoratif Kaplama, Eloxalı Alüminyum ve Toz Boya gibi kaplama seçenekleride mevcuttur. İnce ve kalın dokumalara kadar değişen desenlerle, tel mesh iç mekanlarda yumuşak ve zarif bir arka plan oluşturabilir veya odadaki herkesin dikkatini çekebilir. İmkanlar sonsuzdur.

Interior coating with wire mesh creates a different aesthetic environment in modern interior design. From wall protection in heavily used areas such as elevators to decorative decoration of pillars in big hotels, the aesthetic variation is limitless. When wire mesh is used for wall coverings, an unusual texture, aesthetic, intricate designs and visually interesting compositions can be created. Architectural quality metals paired with focused lighting, whether from above, from behind, from below or from the front, add aesthetics to lighting fixtures.


Alloys such as brass, bronze and copper add warmth and color to the design, while stainless steel gives it a cool and neutral tone. Coating options such as Decorative Coating, Anodized Aluminum and Powder Coating are also available. With patterns ranging from fine to coarse weaves, your wire mesh lining can create a soft, elegant background or grab the attention of everyone in the room. The possibilities are endless.

Le revêtement intérieur en treillis métallique crée un environnement esthétique différent dans le design d'intérieur moderne. La variété des esthétiques est illimitée de la protection des murs dans les zones très fréquentées telles que les ascenseurs à la décoration décorative des piliers dans les grands hôtels. Une texture inhabituelle, des motifs esthétiques complexes et des compositions visuellement intéressantes peuvent être créées lorsque le treillis métallique est utilisé pour les revêtements muraux. Des métaux de qualité architecturale associés à un éclairage ciblé, que ce soit par le haut, par l'arrière, par le bas ou par l'avant, ajoutent de l'esthétique aux luminaires.

L'acier inoxydable donne un ton frais et neutre, alors que les alliages tels que le laiton, le bronze et le cuivre ajoutent de la chaleur et de la couleur au design. Des options de revêtement telles que le revêtement décoratif, l'aluminium anodisé et le revêtement en poudre sont également disponibles. Votre doublure en treillis métallique peut créer un fond doux et élégant avec des motifs allant des tissages fins aux grossiers ou il peut attirer l'attention de tout le monde dans la pièce. Les possibilités sont infinies.



ÜRÜNLER  
PRODUCTS  
DES PRODUITS




A → B ↑ ↓

## SVS DECOR DUBLE 101

Tel çapı Wire diameter Diamètre du fil	Gözenek Opening Ouverture	Açık Alan Open area % vide	Ağırlık Weight Lester	Örme şekli Type of crimping Type de sertissage
5.00x1.90mm	5.00x12.00mm	%61	9.50kg/m <sup>2</sup>	Düz örgü Double crimp Tissage à double relief

Mak. A Max. A	Mak. B Max. B	Ham madde yapılandırması / Raw material configuration / Configuration des matières premières
2000mm	Sonsuz Endless Sans fin	Paslanmaz Çelik, Çelik, Galvaniz, Pirinç, Bronz, Bakır Stainless Steel, Plain Steel, Hot Dip Galvanized, Brass, Bronze, Copper Acier inoxydable, Acier Odinaire, Galvanisé, Laiton, Bronze, Cuivre




A → B ↑ ↓

## SVS DECOR 5X5

Tel çapı Wire diameter Diamètre du fil	Gözenek Opening Ouverture	Açık Alan Open area % vide	Ağırlık Weight Lester	Örme şekli Type of crimping Type de sertissage
1.90mm	5.00x5.00mm	%65	7.00kg/m <sup>2</sup>	Düz örgü Double crimp Tissage à double relief


Mak. A Max. A	Mak. B Max. B	Ham madde yapılandırması / Raw material configuration / Configuration des matières premières
2100mm	Sonsuz Endless Sans fin	Paslanmaz Çelik, Çelik, Galvaniz, Pirinç, Bronz, Bakır Stainless Steel, Plain Steel, Hot Dip Galvanized, Brass, Bronze, Copper Acier inoxydable, Acier Odinaire, Galvanisé, Laiton, Bronze, Cuivre



## SVS DECOR 111

Tel çapı Wire diameter Diamètre du fil	Gözenek Opening Ouverture	Açık Alan Open area % vide	Ağırlık Weight Lester	Örme şekli Type of crimping Type de sertissage
3.00mm	30x30+12mm	%68	3,80kg/m <sup>2</sup>	Düz örgü Double crimp Tissage à double relief


Mak. A Max. A	Mak. B Max. B	Ham madde yapılandırması / Raw material configuration / Configuration des matières premières
2000mm	Sonsuz Endless Sans fin	Paslanmaz Çelik, Çelik, Galvaniz, Pirinç, Bronz, Bakır Stainless Steel, Plain Steel, Hot Dip Galvanized, Brass, Bronze, Copper Acier inoxydable, Acier Odinaire, Galvanisé, Laiton, Bronze, Cuivre



## SVS DECOR 141

Tel çapı Wire diameter Diamètre du fil	Gözenek Opening Ouverture	Açık Alan Open area % vide	Ağırlık Weight Lester	Örme şekli Type of crimping Type de sertissage
1.50-3.00 mm	8.00x8.00mm	%62	5.50kg/m <sup>2</sup>	Düz örgü Double crimp Tissage à double relief


Mak. A Max. A	Mak. B Max. B	Ham madde yapılandırması / Raw material configuration / Configuration des matières premières
2000mm	Sonsuz Endless Sans fin	Paslanmaz Çelik, Çelik, Galvaniz, Pirinç, Bronz, Bakır Stainless Steel, Plain Steel, Hot Dip Galvanized, Brass, Bronze, Copper Acier inoxydable, Acier Odinaire, Galvanisé, Laiton, Bronze, Cuivre



## SVS DECOR 101

Tel çapı Wire diameter Diamètre du fil	Gözenek Opening Ouverture	Açık Alan Open area % vide	Ağırlık Weight Lester	Örme şekli Type of crimping Type de sertissage
1.90mm	7.00x10.00mm	%68	4.40kg/m <sup>2</sup>	Kilit sistem Lock crimp Verrouiller le sertissage

Mak. A Max. A	Mak. B Max. B	Ham madde yapılandırması / Raw material configuration / Configuration des matières premières
2500mm	Sonsuz Endless Sans fin	Paslanmaz Çelik, Çelik, Galvaniz, Pirinç, Bronz, Bakır Stainless Steel, Plain Steel, Hot Dip Galvanized, Brass, Bronze, Copper Acier inoxydable, Acier Odinaire, Galvanisé, Laiton, Bronze, Cuivre



## SVS DECOR 121

Tel çapı Wire diameter Diamètre du fil	Gözenek Opening Ouverture	Açık Alan Open area % vide	Ağırlık Weight Lester	Örme şekli Type of crimping Type de sertissage
1.90mm	7.00x20.00mm	%71	3.95kg/m <sup>2</sup>	Kilit sistem Lock crimp Verrouiller le sertissage


Mak. A Max. A	Mak. B Max. B	Ham madde yapılandırması / Raw material configuration / Configuration des matières premières
2500mm	Sonsuz Endless Sans fin	Paslanmaz Çelik, Çelik, Galvaniz, Pirinç, Bronz, Bakır Stainless Steel, Plain Steel, Hot Dip Galvanized, Brass, Bronze, Copper Acier inoxydable, Acier Odinaire, Galvanisé, Laiton, Bronze, Cuivre



## SVS DECOR 15 SLOT

Tel çapı Wire diameter Diamètre du fil	Gözenek Opening Ouverture	Açık Alan Open area % vide	Ağırlık Weight Lester	Örme şekli Type of crimping Type de sertissage
2.00mm	3.00x15.00mm	%51	6.60kg/m <sup>2</sup>	<b>Flat top</b> Flat top Bombé plat


Mak. A Max. A	Mak. B Max. B	Ham madde yapılandırması / Raw material configuration / Configuration des matières premières
2200mm	<b>Sonsuz</b> Endless Sans fin	Paslanmaz Çelik, Çelik, Galvaniz, Pirinç, Bronz, Bakır Stainless Steel, Plain Steel, Hot Dip Galvanized, Brass, Bronze, Copper Acier inoxydable, Acier Odinaire, Galvanisé, Laiton, Bronze, Cuivre



## SVS DECOR 131

Tel çapı Wire diameter Diamètre du fil	Gözenek Opening Ouverture	Açık Alan Open area % vide	Ağırlık Weight Lester	Örme şekli Type of crimping Type de sertissage
2.00mm	7.00x11.00mm	%51	6.60kg/m <sup>2</sup>	<b>Kilit sistem</b> Lock crimp Verrouiller le sertissage

Mak. A Max. A	Mak. B Max. B	Ham madde yapılandırması / Raw material configuration / Configuration des matières premières
2200mm	<b>Sonsuz</b> Endless Sans fin	Paslanmaz Çelik, Çelik, Galvaniz, Pirinç, Bronz, Bakır Stainless Steel, Plain Steel, Hot Dip Galvanized, Brass, Bronze, Copper Acier inoxydable, Acier Odinaire, Galvanisé, Laiton, Bronze, Cuivre



## SVS DECOR 171

Tel çapı Wire diameter Diamètre du fil	Gözenek Opening Ouverture	Açık Alan Open area % vide	Ağırlık Weight Lester	Örme şekli Type of crimping Type de sertissage
2.00mm	10.00x10.00mm	%66	4.20kg/m <sup>2</sup>	Kilit sistem Lock crimp Verrouiller le sertissage


Mak. A Max. A	Mak. B Max. B	Ham madde yapılandırması / Raw material configuration / Configuration des matières premières
2500mm	Sonsuz Endless Sans fin	Paslanmaz Çelik, Çelik, Galvaniz, Pirinç, Bronz, Bakır Stainless Steel, Plain Steel, Hot Dip Galvanized, Brass, Bronze, Copper Acier inoxydable, Acier Odinaire, Galvanisé, Laiton, Bronze, Cuivre



## SVS DECOR SLOT 30

Tel çapı Wire diameter Diamètre du fil	Gözenek Opening Ouverture	Açık Alan Open area % vide	Ağırlık Weight Lester	Örme şekli Type of crimping Type de sertissage
2.00mm	3.00x30.00mm	%57	6.10kg/m <sup>2</sup>	Flat top Flat top Bombé plat

Mak. A Max. A	Mak. B Max. B	Ham madde yapılandırması / Raw material configuration / Configuration des matières premières
2200mm	Sonsuz Endless Sans fin	Paslanmaz Çelik, Çelik, Galvaniz, Pirinç, Bronz, Bakır Stainless Steel, Plain Steel, Hot Dip Galvanized, Brass, Bronze, Copper Acier inoxydable, Acier Odinaire, Galvanisé, Laiton, Bronze, Cuivre




A

## SVS DECOR 211

Tel çapı Wire diameter Diamètre du fil	Gözenek Opening Ouverture	Açık Alan Open area % vide	Ağırlık Weight Lester	Örme şekli Type of crimping Type de sertissage
5.00mm flat	7.50x7.50mm	%49	8.00kg/m <sup>2</sup>	Kilit sistem Lock crimp Verrouiller le sertissage

Mak. A Max. A	Mak. B Max. B	Ham madde yapılandırması / Raw material configuration / Configuration des matières premières
2000	Sonsuz Endless Sans fin	Paslanmaz Çelik, Çelik, Galvaniz, Pirinç, Bronz, Bakır Stainless Steel, Plain Steel, Hot Dip Galvanized, Brass, Bronze, Copper Acier inoxydable, Acier Odinaire, Galvanisé, Laiton, Bronze, Cuivre




A

## SVS DECOR 211 MINI

Tel çapı Wire diameter Diamètre du fil	Gözenek Opening Ouverture	Açık Alan Open area % vide	Ağırlık Weight Lester	Örme şekli Type of crimping Type de sertissage
3.00mm flat	3.50x3.50mm	%45	7.50kg/m <sup>2</sup>	Pres system Press system Système de pres

Mak. A Max. A	Mak. B Max. B	Ham madde yapılandırması / Raw material configuration / Configuration des matières premières
1500mm	Sonsuz Endless Sans fin	Paslanmaz Çelik, Çelik, Galvaniz, Pirinç, Bronz, Bakır Stainless Steel, Plain Steel, Hot Dip Galvanized, Brass, Bronze, Copper Acier inoxydable, Acier Odinaire, Galvanisé, Laiton, Bronze, Cuivre



A ↑ B ↓

## SVS DECOR 191

Tel çapı Wire diameter Diamètre du fil	Gözenek Opening Ouverture	Açık Alan Open area % vide	Ağırlık Weight Lester	Örme şekli Type of crimping Type de sertissage
3.00mm flat	13.00x13.00mm	%60	4.00kg/m <sup>2</sup>	Pres system Press system Système de pres

Mak. A Max. A	Mak. B Max. B	Ham madde yapılandırması / Raw material configuration / Configuration des matières premières
2000mm	Sonsuz Endless Sans fin	Paslanmaz Çelik, Çelik, Galvaniz, Pirinç, Bronz, Bakır Stainless Steel, Plain Steel, Hot Dip Galvanized, Brass, Bronze, Copper Acier inoxydable, Acier Odinaire, Galvanisé, Laiton, Bronze, Cuivre




A ↑ B ↓

## SVS DECOR 221

Tel çapı Wire diameter Diamètre du fil	Gözenek Opening Ouverture	Açık Alan Open area % vide	Ağırlık Weight Lester	Örme şekli Type of crimping Type de sertissage
3.00mm	8.00x8.00mm slot	%59	9.00kg/m <sup>2</sup>	Düz örgü Double crimp Tissage à double relief

Mak. A Max. A	Mak. B Max. B	Ham madde yapılandırması / Raw material configuration / Configuration des matières premières
2400mm	Sonsuz Endless Sans fin	Paslanmaz Çelik, Çelik, Galvaniz, Pirinç, Bronz, Bakır Stainless Steel, Plain Steel, Hot Dip Galvanized, Brass, Bronze, Copper Acier inoxydable, Acier Odinaire, Galvanisé, Laiton, Bronze, Cuivre




A → ← A

## SVS DECOR 261

Tel çapı Wire diameter Diamètre du fil	Gözenek Opening Ouverture	Açık Alan Open area % vide	Ağırlık Weight Lester	Örme şekli Type of crimping Type de sertissage
5.00mm	20.00x20.00mm	%56	13.50kg/m <sup>2</sup>	Kilit sistem Lock crimp Verrouiller le sertissage

Mak. A Max. A	Mak. B Max. B	Ham madde yapılandırması / Raw material configuration / Configuration des matières premières
2400mm	Sonsuz Endless Sans fin	Paslanmaz Çelik, Çelik, Galvaniz, Pirinç, Bronz, Bakır Stainless Steel, Plain Steel, Hot Dip Galvanized, Brass, Bronze, Copper Acier inoxydable, Acier Odinaire, Galvanisé, Laiton, Bronze, Cuivre




A → ← A

## SVS DECOR 271

Tel çapı Wire diameter Diamètre du fil	Gözenek Opening Ouverture	Açık Alan Open area % vide	Ağırlık Weight Lester	Örme şekli Type of crimping Type de sertissage
7.00mm	30.00x30.00mm	%59	17.00kg/m <sup>2</sup>	Kilit sistem Lock crimp Verrouiller le sertissage


Mak. A Max. A	Mak. B Max. B	Ham madde yapılandırması / Raw material configuration / Configuration des matières premières
2400mm	Sonsuz Endless Sans fin	Paslanmaz Çelik, Çelik, Galvaniz, Pirinç, Bronz, Bakır Stainless Steel, Plain Steel, Hot Dip Galvanized, Brass, Bronze, Copper Acier inoxydable, Acier Odinaire, Galvanisé, Laiton, Bronze, Cuivre



## SVS DECOR 311

Tel çapı Wire diameter Diamètre du fil	Gözenek Opening Ouverture	Açık Alan Open area % vide	Ağırlık Weight Lester	Örme şekli Type of crimping Type de sertissage
4.00mm	15.00x15.00mm	%62	11.50kg/m <sup>2</sup>	Kilit sistem Lock crimp Verrouiller le sertissage


Mak. A Max. A	Mak. B Max. B	Ham madde yapılandırması / Raw material configuration / Configuration des matières premières
2400mm	Sonsuz Endless Sans fin	Paslanmaz Çelik, Çelik, Galvaniz, Pirinç, Bronz, Bakır Stainless Steel, Plain Steel, Hot Dip Galvanized, Brass, Bronze, Copper Acier inoxydable, Acier Odinaire, Galvanisé, Laiton, Bronze, Cuivre



## SVS DECOR 380

Tel çapı Wire diameter Diamètre du fil	Gözenek Opening Ouverture	Açık Alan Open area % vide	Ağırlık Weight Lester	Örme şekli Type of crimping Type de sertissage
1.90mm	10.00x75.00mm	%75	6.00kg/m <sup>2</sup>	Kilit sistem Lock crimp Verrouiller le sertissage


Mak. A Max. A	Mak. B Max. B	Ham madde yapılandırması / Raw material configuration / Configuration des matières premières
2300mm	Sonsuz Endless Sans fin	Paslanmaz Çelik, Çelik, Galvaniz, Pirinç, Bronz, Bakır Stainless Steel, Plain Steel, Hot Dip Galvanized, Brass, Bronze, Copper Acier inoxydable, Acier Odinaire, Galvanisé, Laiton, Bronze, Cuivre



## SVC DECOR 441 FOR CEILING

Tel çapı Wire diameter Diamètre du fil	Gözenek Opening Ouverture	Açık Alan Open area % vide	Ağırlık Weight Lester	Örme şekli Type of crimping Type de sertissage
3.00mm flat	5.50x25.00mm	%58	4.50kg/m <sup>2</sup>	Pres system Press system Système de pres


Mak. A Max. A	Mak. B Max. B	Ham madde yapılandırması / Raw material configuration / Configuration des matières premières
2000mm	Sonsuz Endless Sans fin	Paslanmaz Çelik, Çelik, Galvaniz, Pirinç, Bronz, Bakır Stainless Steel, Plain Steel, Hot Dip Galvanized, Brass, Bronze, Copper Acier inoxydable, Acier Odinaire, Galvanisé, Laiton, Bronze, Cuivre



## SVS DECOR 151

Tel çapı Wire diameter Diamètre du fil	Gözenek Opening Ouverture	Açık Alan Open area % vide	Ağırlık Weight Lester	Örme şekli Type of crimping Type de sertissage
1.90mm	5.00x5.00mm	%55	7.00kg/m <sup>2</sup>	Kilit sistem Lock crimp Verrouiller le sertissage

Mak. A Max. A	Mak. B Max. B	Ham madde yapılandırması / Raw material configuration / Configuration des matières premières
2500mm	Sonsuz Endless Sans fin	Paslanmaz Çelik, Çelik, Galvaniz, Pirinç, Bronz, Bakır Stainless Steel, Plain Steel, Hot Dip Galvanized, Brass, Bronze, Copper Acier inoxydable, Acier Odinaire, Galvanisé, Laiton, Bronze, Cuivre




B

A

## SVS DECOR 333

Tel çapı Wire diameter Diamètre du fil	Gözenek Opening Ouverture	Açık Alan Open area % vide	Ağırlık Weight Lester	Örme şekli Type of crimping Type de sertissage
3.00mm flat	3.00x8.50mm	%0	11.00kg/m <sup>2</sup>	Özel form Special form Sertissage spécial

Mak. A Max. A	Mak. B Max. B	Ham madde yapılandırması / Raw material configuration / Configuration des matières premières
2000mm	Sonsuz Endless Sans fin	Paslanmaz Çelik, Çelik, Galvaniz, Pirinç, Bronz, Bakır Stainless Steel, Plain Steel, Hot Dip Galvanized, Brass, Bronze, Copper Acier inoxydable, Acier Odinaire, Galvanisé, Laiton, Bronze, Cuivre



B

A

## SVS DECOR 422 FOR CEILING

Tel çapı Wire diameter Diamètre du fil	Gözenek Opening Ouverture	Açık Alan Open area % vide	Ağırlık Weight Lester	Örme şekli Type of crimping Type de sertissage
3.00mm flat	4.50x10.00mm	%65	6.20kg/m <sup>2</sup>	Kilit sistem Lock crimp Verrouiller le sertissage


Mak. A Max. A	Mak. B Max. B	Ham madde yapılandırması / Raw material configuration / Configuration des matières premières
2000mm	Sonsuz Endless Sans fin	Paslanmaz Çelik, Çelik, Galvaniz, Pirinç, Bronz, Bakır Stainless Steel, Plain Steel, Hot Dip Galvanized, Brass, Bronze, Copper Acier inoxydable, Acier Odinaire, Galvanisé, Laiton, Bronze, Cuivre



## SVS DECOR GC714

Tel çapı Wire diameter Diamètre du fil	Gözenek Opening Ouverture	Açık Alan Open area % vide	Ağırlık Weight Lester	Örme şekli Type of crimping Type de sertissage
7.00mm flat	12.00x7.00mm	%59	6.50kg/m <sup>2</sup>	Düz örgü Double crimp Tissage à double relief


Mak. A Max. A	Mak. B Max. B	Ham madde yapılandırması / Raw material configuration / Configuration des matières premières
2400mm	Sonsuz Endless Sans fin	Paslanmaz Çelik, Çelik, Galvaniz, Pirinç, Bronz, Bakır Stainless Steel, Plain Steel, Hot Dip Galvanized, Brass, Bronze, Copper Acier inoxydable, Acier Odinaire, Galvanisé, Laiton, Bronze, Cuivre



## SVS DECOR 472

Tel çapı Wire diameter Diamètre du fil	Gözenek Opening Ouverture	Açık Alan Open area % vide	Ağırlık Weight Lester	Örme şekli Type of crimping Type de sertissage
1.90mm	16.00x12.00mm	%68	kg/m <sup>2</sup>	Düz örgü Double crimp Tissage à double relief

Mak. A Max. A	Mak. B Max. B	Ham madde yapılandırması / Raw material configuration / Configuration des matières premières
2400mm	Sonsuz Endless Sans fin	Paslanmaz Çelik, Çelik, Galvaniz, Pirinç, Bronz, Bakır Stainless Steel, Plain Steel, Hot Dip Galvanized, Brass, Bronze, Copper Acier inoxydable, Acier Odinaire, Galvanisé, Laiton, Bronze, Cuivre




A ↑ B ↓

## SVS DECOR LIFT

Tel çapı Wire diameter Diamètre du fil	Gözenek Opening Ouverture	Açık Alan Open area % vide	Ağırlık Weight Lester	Örme şekli Type of crimping Type de sertissage
1.90mm	-	%0	12.00kg/m <sup>2</sup>	Düz örgü Double crimp Tissage à double relief

Mak. A Max. A	Mak. B Max. B	Ham madde yapılandırması / Raw material configuration / Configuration des matières premières
2400mm	Sonsuz Endless Sans fin	Paslanmaz Çelik, Çelik, Galvaniz, Pirinç, Bronz, Bakır Stainless Steel, Plain Steel, Hot Dip Galvanized, Brass, Bronze, Copper Acier inoxydable, Acier Odinaire, Galvanisé, Laiton, Bronze, Cuivre




A ↑ B ↓

## SVS DECOR LIFT 332

Tel çapı Wire diameter Diamètre du fil	Gözenek Opening Ouverture	Açık Alan Open area % vide	Ağırlık Weight Lester	Örme şekli Type of crimping Type de sertissage
1.90mm	-	%0	10.00kg/m <sup>2</sup>	Kilit sistem Lock crimp Verrouiller le sertissage


Mak. A Max. A	Mak. B Max. B	Ham madde yapılandırması / Raw material configuration / Configuration des matières premières
2200mm	Sonsuz Endless Sans fin	Paslanmaz Çelik, Çelik, Galvaniz, Pirinç, Bronz, Bakır Stainless Steel, Plain Steel, Hot Dip Galvanized, Brass, Bronze, Copper Acier inoxydable, Acier Odinaire, Galvanisé, Laiton, Bronze, Cuivre



## SVS DECOR 462

Tel çapı Wire diameter Diamètre du fil	Gözenek Opening Ouverture	Açık Alan Open area % vide	Ağırlık Weight Lester	Örme şekli Type of crimping Type de sertissage
3.00mm	12.00x42.00mm	%62	5.50kg/m <sup>2</sup>	<b>Flat top</b> Flat top Bombé plat

Mak. A Max. A	Mak. B Max. B	Ham madde yapılandırması / Raw material configuration / Configuration des matières premières
2400mm	Sonsuz Endless Sans fin	Paslanmaz Çelik, Çelik, Galvaniz, Pirinç, Bronz, Bakır Stainless Steel, Plain Steel, Hot Dip Galvanized, Brass, Bronze, Copper Acier inoxydable, Acier Odinaire, Galvanisé, Laiton, Bronze, Cuivre



## SVS DECOR INOX 20X20

Tel çapı Wire diameter Diamètre du fil	Gözenek Opening Ouverture	Açık Alan Open area % vide	Ağırlık Weight Lester	Örme şekli Type of crimping Type de sertissage
2.50mm	20.00x20.00mm	%67	3.80kg/m <sup>2</sup>	<b>Flat top</b> Flat top Bombé plat

Mak. A Max. A	Mak. B Max. B	Ham madde yapılandırması / Raw material configuration / Configuration des matières premières
2400mm	Sonsuz Endless Sans fin	Paslanmaz Çelik, Çelik, Galvaniz, Pirinç, Bronz, Bakır Stainless Steel, Plain Steel, Hot Dip Galvanized, Brass, Bronze, Copper Acier inoxydable, Acier Odinaire, Galvanisé, Laiton, Bronze, Cuivre




A → ↑ ↓ ← B

## SVS DECOR SLOT 15 DARBELİ

Tel çapı Wire diameter Diamètre du fil	Gözenek Opening Ouverture	Açık Alan Open area % vide	Ağırlık Weight Lester	Örme şekli Type of crimping Type de sertissage
2.00-1.50mm	3.00x15.00mm	%51	6.50kg/m <sup>2</sup>	Kilit sistem Lock crimp Verrouiller le sertissage

Mak. A Max. A	Mak. B Max. B	Ham madde yapılandırması / Raw material configuration / Configuration des matières premières
2000mm	Sonsuz Endless Sans fin	Paslanmaz Çelik, Çelik, Galvaniz, Pirinç, Bronz, Bakır Stainless Steel, Plain Steel, Hot Dip Galvanized, Brass, Bronze, Copper Acier inoxydable, Acier Odinaire, Galvanisé, Laiton, Bronze, Cuivre



**SVS DECOR**

---

**SAVAŞ ÇELİK ELEK ÜRETİM VE PAZ. LTD. ŞTİ.**  
Kocaeli Kobi Organize Sanayi Bölgesi  
6. Cadde No: 11-9, 41455  
Köseler, Dilovası, Kocaeli / Türkiye

---

T: +90 262 728 14 50  
+90 262 728 12 60  
+90 262 728 13 90  
F: +90 262 728 14 22  
 +90 533 594 74 39

---

[info@savaselek.com.tr](mailto:info@savaselek.com.tr)  
[www.savaselek.com.tr](http://www.savaselek.com.tr)

---

